

Items	0	1	2
Voix, communication	Normale	Sèche et rauque	Difficulté à parler
Lèvres	Lisses, rosées et humides	Sèches et fissurées	Ulcérations ou saignements, douleurs
Dents et/ou prothèses	Propres et sans débris	Plaques et débris localisés (entre dents), dents abîmées	Douleurs, plaque dentaire, débris généralisés
	Prothèses propres	Prothèses dentaires sales	Dents/prothèses très abîmées
Gencives	Roses, fermes et bien dessinées	Inflammatoires, œdémateuses	Débris, saignements
Langue	Rose et humide Présence de papilles	Pâteuse, moins de papilles, moins colorée	Rouge et brillante, noire Fissurée, boursoufflée
Salive	Transparente	Visqueuse, épaisse	Absente
Muqueuses	Roses et humides	Inflammatoires, plaques blanches, sans ulcération	Ulcération et/ou saignements, douleurs
Déglutition	Normale	Douleurs, difficulté à déglutir	Absence de déglutition, impossibilité de s'alimenter
Goût	Normal	Altération	Goût métallique
Odeur	Normale	Odeur désagréable, halitose, mauvaise haleine	Odeur insupportable, putride, malade gêné
<b>Total sur 20</b>			

## Mode d'emploi

- Première évaluation effectuée par IDE et/ou aide-soignant dans les 48 heures suivant l'arrivée du patient et à inclure à son dossier de soins.
- Rayer les items qui ne peuvent être évalués ou qui entraînent des réponses qui ne sont pas en lien avec un problème bucco-dentaire et inscrire NO (non observable). Dans ce cas, réduire le total/20 d'autant (1 item = 2 points maximum).

Le total supérieur à 1 nécessite l'ouverture d'une cible et la mise en place d'actions dans la transmission ciblée.

Si le total est supérieur à 1, renouveler l'évaluation dans les 48 heures.

Un total égal à 0 : bouche saine (poursuivre la toilette buccale habituelle) avec évaluation tous les 15 jours.

Un total entre 1 et 10 : bouche altérée = renforcer l'hygiène bucco-dentaire : effectuer des soins de bouche d'hygiène et/ou médicamenteux toutes les 4 heures, avec évaluation toutes les 24 heures. Mettre en place des actions et noter les résultats dans les transmissions ciblées.

Un total supérieur à 11 : bouche très altérée (soins toutes les heures si nécessaire avec évaluation toutes les 24 heures).

## Réévaluations :

- devant toute modification de l'alimentation, de la respiration, de la communication,
- la perte d'autonomie
- la plainte du malade au sujet de sa bouche.

D'après : *Oral Assessment Guide*, Université du Nebraska (Kenny, 1990) et *Jenkins Oral Calculator* (1989).

© Ce document est un outil complémentaire au livre *La Consultation infirmière*, ouvrage collectif publié aux éditions Lamarre. IS, 2014. Isbn : 978-2-7573-0735-9 (DR). Chapitre 12, « Consultation de seconde ligne en soins palliatifs » de Brigitte Hérisson.